

ZAHRADNÍ DOMEK/GARÁŽ

6,02×3,0 m

TYP: CG-K2010B

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

**AVEN[®]
BERG**



CZ



Vyztužené stěny

Široké dvojité dveře

Dostupný v různých velikostech

Navštivte širokou nabídku zahradní techniky na www.avenberg.cz/sk

Bezpečnostní pokyny

Je nutné se řídit pokyny tohoto návodu k použití! Kromě toho je třeba dbát na bezpečnostní předpisy a zákonné bezpečnostní normy! Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití.

Při montáži použijte pracovní rukavice! Při montáži a práci s ocelovými plechy a profily z oceli použijte ochranou obuv a ochranné brýle! Jednotlivé díly mohou mít ostré hrany a hrozí nebezpečí poranění! Proto vždy pracujte opatrně a s rozvahou!

Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro!

Nedotýkejte se kovovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení.

Odstraňte použité igelitové obaly a uchovávejte je mimo dosahu dětí!

Domek musí být umístěn a upevněn na plochý a rovný povrch.

Doporučujeme zakoupení buďto originální pozinkované základny, doporučujeme však stavbu na podezdívku!

Během montáže domek nepřenášejte ani nezvedejte.

Během montáže se o domek neopírejte ani jej nijak nezatěžujte!

Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže - udržujte děti v bezpečné vzdálenosti!

Nestavte domek na otevřených místech v oblastech vystavených nadměrnému větru.

Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a/nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.

Montáž neprovádějte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod. Domek se nepokoušejte sestavit, pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod.

Pokud k montáži použijete žebřík nebo jiné nářadí, vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Nepoužívejte v domku tepelné ventilátory, ohřivače, grily ani jiné zdroje tepla!

V domku nikdy neskladujte chemikálie, těkavé a hořlavé látky nebo chemikálie na čištění bazénu. Hořlavé a leptavé materiály musí být skladovány ve vzduchotěsných a schválených nádobách!

Před montáží základny domku nebo stavbou podezdívky domku se ujistěte, zda v zemi není elektrické nebo jiné vedení!

Domek je určen pouze k domácímu a hobby použití, není určen ke komerčním ani jiným účelům použití!

Obecné pokyny a doporučení

Před stavbou domku se ujistěte na místě příslušném stavebním úřadě aktuálně platné předpisy, a zda stavba domku není na Vašem místě nijak omezena. Obvykle není nutné pro tento typ domku žádné stavební povolení ani ohlášení.

Montáž si předem naplánujte a zkontrolujte, zda máte k dispozici veškeré díly uvedené v návodu k obsluze pro stavbu domku. Pokud některé části domku chybí, kontaktujte Vašeho dodavatele. V případě montáže nekompletního výrobku hrozí jeho trvalé poškození například vlivem počasí nebo nestability konstrukce.

Montáž domku provádějte pouze za příznivého počasí, a pokud není mokro a větrno! Konstrukce domku se skládá z mnoha dílů, které jsou lehké - při větrném počasí tak může dojít k jejich ztrátě, poškození nebo i špatné manipulaci, montáž pak může být náročná a komplikovaná.

Všechny malé součásti umístěte do misky, krabice apod., aby nedošlo k jejich ztrátě.

Při montáži použijte silikonové podložky z důvodu ochrany jednotlivých spojů a ochraně proti poškrábání a odření podkladu šrouby. Jednotlivé spoje doporučujeme utěsnit silikonovým tmelem pro venkovní použití.

Pečlivě utáhněte všechny matice na konstrukci a překontrolujte jejich utažení.

Přesvědčte se, že má konstrukce domku pravidelný tvar a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda jsou jednotlivé strany ve vodorovné/ kolmé rovině.

Montáž domku předpokládá technickou zdatnost, v případě, že si nejste jisti se stavbou přivolejte odborníka nebo odbornou pomoc.

Je možné, že v průběhu montáže bude nutné upravit nebo přidat některé otvory nebo upravit některé díly z důvodu například nerovnosti podkladové desky apod.

Montáž provádějte alespoň ve 2-3 lidech, pro montáž domku si rezervujte dostatek času, výrobce doporučuje minimálně celý den!

Výběr lokality - místo pro stavbu

Při montáži dodržujte bezpečnost práce a pracujte s ochrannými pomůckami, jednotlivé díly a profily mohou mít ostré hrany.

Před stavbou domku je nutné důkladně zvážit a vybrat jeho umístění!

Z charakteru materiálového provedení velikosti a hmotnosti konstrukce je nutné zvolit vhodné opatření k umístění a upevnění domku! Je zvláště nutné dát důraz na vhodné umístění, tak aby byl dostatečně chráněn před povětrnostními vlivy!

Domek nesmí být stavěn na otevřených a větrných místech ani místech vystavených otevřenému větru, zvláště pak nárazům větru! Při takovém umístění může být domek nenávratně poškozen, ale také může dojít ke způsobení škod na majetku nebo zdraví!

Vyhnete se stavbě domku pod převýslými stromy, větvemi a místům hrozícím pádům větví apod. Zpadané listí případně větve budou vyžadovat pravidelné čištění střechy domku. Dalším rizikem je pád ulomené větve a následné poškození konstrukce domku. Menší stromy, keře nebo ploty poblíž domku naopak mohou působit příznivě jako větrolam.

Ideální lokalita je chráněné místo před větrem, například v zástavbě, která bude domek chránit před otevřeným prouděním větru a jeho nárazy!

Upevnění domku, podezdívka

Konstrukce domku musí být vždy pevně uchycena a ukotvena k originální základně nebo betonové podezdívce, tak aby nedošlo k poškození domku! Z důvodu delší životnosti a použití domku doporučujeme stavbu na betonovou podezdívku!

Místo instalace musí být připraveno tak, aby byla základna domku umístěna ve vodorovné poloze na pevném a rovném povrchu. Nezbytnou kontrolu vyrovnaní základny proveďte pomocí vodováhy.

Pozor! Tento zahradní domek není určen k přímé instalaci na travnatou plochu, neboť během deštivého počasí dochází k jejímu rozmáčení.

Základnu a domek vždy stavte jen ve vodorovné poloze!

Po montáži se vždy důkladně ujistěte, že je domek důkladně smontován včetně všech součástí - dveře, okna apod. a zároveň důkladně ukotven k základně nebo podezdívce, tak aby nedošlo k jeho poškození, vytržení, převalení apod. povětrnostními vlivy!

Domek je nutné vždy ukotvit pomocí originální pozinkované základny nebo betonové podezdívky!

Důležité upozornění při kotvení domku k originální pozinkované základně! Je vždy nutné zkontrolovat a ujistit se v tuhosti půdního podloží a tomuto způsobit metodu kotvení základny! Do měkkého, mokrého apod. podloží je nutné připravit betonové kotvy! Domek se nesmí stavět na písčitém podloží! Po montáži se vždy ujistěte, že je základna dostatečně ukotvena a nehrozí její vytažení z podloží!

VAROVÁNÍ! Domek nesmí být nikdy postaven nebo ponechán bez ukotvení!

V případě, že se rozhodnete pro stavbu betonové podezdívky, doporučujeme stavbu nevytvářet předem. Podezdívku připravte až v okamžiku, kdy máte přesné rozměry půdorysu konstrukce domku. Domek důkladně ukotvěte k betonové podezdívce na několika místech!

V případě použití betonové podsady (základu), je důležité, aby byl zachován sklon podlahy směrem k okrajům tak, aby bylo zabráněno případnému zatékání.

Před vlastní instalací domku na betonovém/cementovém základu je nutné takovýto základ ponechat dostatečně vytvrdnout, aby nedošlo k jeho poškození.

Základ může být rovněž zhotoven z cihel, tvárnic nebo může být tvořen betonovou deskou (panelem).

Cihly či tvárnice by měly být vyzděny na rovném a pevném povrchu na vodorovném betonovém soklu (patkách), na který se základový rám domku následně přivrtá a přišroubuje.

Betonovou podezdívku je nutné připravit do nezámrazné hloubky, tak aby nedošlo při pohybu podloží k poškození konstrukce domku!

Péče a údržba domku

Domek udržujte v čistotě a pravidelně jej udržujte! Šetrným a správným zacházením výrazně prodloužíte životnost tohoto výrobku!

Domek čistěte jen slabým mýdlovým roztokem a jemným čistým hadříkem nebo čistou houbou. Po čišťení domek opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte špinavou houbu ani hadr, může dojít k poškození povrchu výrobku!

Pozor! Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla, benzín, prostředky na bázi alkoholu, abraziva apod.! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškrábání povrchu a trvalému znehodnocení povrchu a celého výrobku!

Pravidelně odstraňujte nánosy listí a nečistot!

V zimě pravidelně odstraňujte nánosy sněhu a domek pravidelně kontrolujte! Mokrý a těžký sníh může konstrukci domku nenávratně poškodit!

Pozor! V případě nánosu sněhu je nebezpečné do domku vstupovat!

Pravidelně kontrolujte tuhost domku, jednotlivá šroubová spojení, ukotvení základny a kolíků k podloží, by nedošlo jeho poškození vlivem povětrnostních podmínek.

V případě větrného počasí musí být vždy domek zcela uzavřený! Uzavřete dveře i ventilační okna! Dveře domku doporučujeme nechávat uzavřené, aby nedošlo k poškození domku vniknutím větru do vnitřního prostoru!

Pohyblivé části a jejich mechanismy doporučujeme udržovat silikonovým olejem ve spreji. Při montáži doporučujeme používat silikonové podložky (těsnění).

Doporučujeme použití a umístění plastové podložky na podlahu domku a zajištění pravidelné ventilace, čímž dojde ke snížení kondenzace uvnitř domku.

Ochrana a pojištění domku

Domek a jeho konstrukce představuje stejně jako i jiné venkovní stavební součásti nebo zahradní vybavení a stavby ve venkovním prostředí zvýšené riziko jeho poškození vlivem živelných nebo nečekaných událostí, jako jsou větší rychlosti větru (vichřice, apod.) přívalové deště, povodně a záplavy, sníh a sněhové bouře, krupobití apod. Tyto události, při kterých dojde k poškození domku, nejsou předmětem záruky a nelze jej reklamovat.

Doporučujeme tedy z důvodu ochrany tohoto majetku zahrnout domek jako stavební součást nebo součást pojištění nemovitosti. Konzultujte prosím tuto možnost s Vaším pojišťovacím poradcem nebo pojišťovnou, zajistíte tak ochranu tohoto majetku před nečekanými událostmi.

Nářadí a potřebné vybavení

Křížový šroubovák, klíče a sada nářadí, žebřík, metr, kladívko, gumová palička, elektrická vrtačka, pracovní rukavice.

Při práci dodržujte veškeré zásady bezpečnosti práce včetně bezpečnostních pokynů pro elektrické nářadí a místní předpisy!

Rozsah dodávky


Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompleťte a poté jej můžete začít používat.


**VAROVÁNÍ! Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí!
Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!**





Seznam dílů

ČÍSLO	DÍL	POČET
1	 1929mm	4
2	 2036mm	2
3L	 387mm	1
3R	 387mm	1
4L	 1490mm	1
4R	 1490mm	1
5L	 1914mm	1
5R	 1914mm	1
7	 2194mm	1
7L	 369mm	1
7R	 369mm	1
6L	 1440mm	1
6R	 1440mm	1
10L	 1439mm	1
10R	 1439mm	1
12	 1994mm	4
13	 1912mm	4
14	 1912mm	4
12L	 1871mm	1
12R	 1871mm	1
22	 1956mm	2
24	 993mm	1

ČÍSLO	DÍL	POČET
23L	 903mm	1
23R	 903mm	1
B1	 196mm	2
B2	 196mm	2
B3	 295mm	4
25L	 1900mm	1
25R	 1900mm	1
8	 2083mm	2
8L	 1939.5mm	2
8R	 1939.5mm	2
J4	 2	2
35	 790mm	1
A1	 230mm	8
A2	 233mm	4
A9	 233mm	4
A4	 285mm	4
A5	 90mm	8
A10	 2194mm	1
J3	 137mm	2
J1	 142mm	4
J8	 180mm	4
A6	 1478.5mm	4


ČÍSLO	DÍL	POČET
A7	 1860mm	2
A8	 1913mm	4
15	 1304mm	4
15-1	 1304mm	2
15-2	 1304mm	2
15-3	 876mm	2
17	 1542mm	2
18	 1542mm	2
19	 876mm	1
20	 1304mm	4
21L	 1900mm	2
21R	 1900mm	2
P2	 1900mm	6
P3	 1900mm	16
P4	 1900mm	2
P10	 1900mm	2
D1	 1858mm	4
D2	 1863mm	1
P5	 1542mm	2
P6	 1542mm	2
P7	 1542mm	4
P8	 1542mm	12


ČÍSLO	DÍL	POČET
29	 1864mm	4
29-1	 1864mm	4
30	 1864mm	4
36	 867mm	1
37	 867mm	1
38	 867mm	1
39	 775mm	1
40	 1864mm	1
41	 1864mm	1
42	 776mm	2
43	 1043mm	4
44	 1859mm	1
45	 1859mm	1
46	 1859mm	1
47	 1859mm	1
48	 1162mm	2
49	 1162mm	2
50	 1042mm	2
B5	 1542mm	3
Ø2.4	 1542mm	1
B6	 1542mm	9
GF	 1542mm	4


ČÍSLO	DÍL	POČET
F1		960
F2		165
F3		50
S2		550
S3		792
F5		40
F4		16
H2		2
GC		4
GE		2
H1		2
H3		1





Montáž



Před montáží odstaňte ochranný film








ČÍSLO	DÍL	POČET
A1		8
A2		4
A9		4
A4		4
A6		4
A7		2
A8		4






ČÍSLO	DÍL	POČET
3L		1
3R		1
J3		2
J1		4




1. Pokud jsou délky párových úhlopříček shodné, je konstrukce správně smontována, rohy mají pravý úhel.





2. Základna musí mít jak pravidelný tvar, tak vodorovnou rovinu, aby došlo k požadovanému zarovnání a zákrytu montážních otvorů.





Dveře jsou nainstalovány vlevo



ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		1
P4		1
23L		1
6R		1




ČÍSLO	DÍL	POČET
P2		1
P4		1
23R		1
6L		1





ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		1
P10		1
12R		1

I




II





ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		1
P10		1
12L		1





I



II





ČÍSLO	DÍL	POČET
8R		2
8L		2






ČÍSLO	DÍL	POČET
8		2



II






I






ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		4
P2		3





ČÍSLO	DÍL	POČET
22		1
25L		1
25R		1
35		1




ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		9
P2		2





ČÍSLO	DÍL	POČET
22		1
24		1
10L		1
10R		1





Dveře jsou namontovány vpravo






ČÍSLO	DÍL	POČET
P2		1
P4		1
23L		1
6R		1





ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		1
P4		1
23R		1
6L		1








ČÍSLO	DÍL	POČET
8		2



II





I




ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		7




ČÍSLO	DÍL	POČET
22		1
24		1



ČÍSLO	DÍL	POČET
P3		6
P2		5




ČÍSLO	DÍL	POČET
10L		1
10R		1
22		1
25L		1
25R		1
35		1




Níže uvedená montáž je pro přední dveře a střechu, prosím ignorujte směr bočních dveří na obrázku montáže.


ČÍSLO	DÍL	POČET
7L		1
7R		1
5L		1
5R		1
B6		6





ČÍSLO	DÍL	POČET
7		1
A10		1
J4		2




ČÍSLO	DÍL	POČET
21L		2
21R		2
B3		4
B1		2
B2		2
GF		4






x2






ČÍSLO	DÍL	POČET
13		4
14		4




číslo	díl	počet
P5		1
P6		1
P8		6
20		2




číslo	díl	počet
P7		4
19		1




číslo	díl	počet
P5		1
P6		1
P8		6
20		2



ČÍSLO	DÍL	POČET	ČÍSLO	DÍL	POČET
15-1		2	15-3		2
15-2		2	17		2
15		4	18		2
GC		4	GE		2







ČÍSLO	DÍL	POČET
29		4
29-1		4
43		4










x4



ČÍSLO	DÍL	POČET
45		1
44		1
D1		2
50		1




ČÍSLO	DÍL	POČET
48		1
49		1
36		1
H2		2











ČÍSLO	DÍL	POČET
42		2
30		4





x2

ČÍSLO	DÍL	POČET
D2		1
41		1
40		1
39		1







ČÍSLO	DÍL	POČET
38		1
37		1












ČÍSLO	DÍL	POČET
B6		3



ČÍSLO	DÍL	POČET
H3		1



ČÍSLO	DÍL	POČET
H1		2
B5		3



Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

KERTI HÁZ/GARÁZS

6,02×3,0 m

TYP: CG-K2010B

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

**AVEN[®]
BERG**



HU