

ALU BIOKLIMATICKÁ
PERGOLA
S EL. LAMELAMI + LED OSVĚTLENÍ

TYP: E8630

300×400×230 cm / 400×400×230 cm

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN[®]
BERG



CZ

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!**

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

Je nutné se řídit pokyny tohoto návodu k použití! Kromě toho je třeba dbát na bezpečnostní předpisy a zákonné bezpečnostní normy! Návod pečlivě uschovejte pro pozdější použití.

Při montáži použijte pracovní rukavice! Při montáži a práci s profily použijte ochranu obuv a ochranné brýle! Jednotlivé díly mohou mít ostré hrany a hrozí nebezpečí poranění! Proto vždy pracujte opatrně a s rozvahou!

Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro!

Nedotýkejte se kovovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení.

Odstraňte použité igelitové obaly a uchovávejte je mimo dosahu dětí!

Výrobek musí být umístěn a upevněn na plochý a rovný povrch.

Během montáže výrobek nepřenášejte ani nezvedejte.

Během montáže se o výrobek neopírejte ani jej nijak nezatěžujte!

Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže - udržujte děti v bezpečné vzdálenosti!

Nestavte výrobek na otevřených místech v oblastech vystavených nadměrnému větru.

Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a/nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.

Montáž neprovádějte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod. Výrobek se nepokoušejte sestavit, pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod.

Pokud k montáži použijete žebřík nebo jiné nářadí, vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Nepoužívejte uvnitř výrobku tepelné ventilátory, ohřívače, grily ani jiné zdroje tepla!

Před stavbou podezdívky pro výrobek se ujistěte, zda v zemi není elektrické nebo jiné vedení!

Výrobek je určen pouze k domácímu a hobby použití, není určen ke komerčním ani jiným účelům použití!

V průběhu montáže vždy používejte ochranné brýle a nedívejte se vzhůru když probíhá práce nad vaší hlavou. Padající spojovací materiál vám může poranit oko nebo hrozí nebezpečí udušení při pádu do úst. Pokud dojde ke zranění neprodleně ho ošetřete, případně zastavte krvácení. Ve vážných případech okamžitě volejte záchrannou službu nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. Vždy poskytněte potřebnou první pomoc.

Výrobek musí být vždy pevně přikotven k zemi pomocí přiložených patek!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Při kotvení výrobku je vždy nutné zkontrolovat a ujistit se v tuhosti půdního podloží a tomuto uzpůsobit metodu kotvení výrobku. Měkké, mokré podloží bude vyžadovat speciální přizpůsobení kotvení.

Výrobek musí být umístěn a kotven výhradně na rovném povrchu.

Do konstrukce výrobku je zakázáno se jakkoli zavěšovat nebo opírat v průběhu montáže.

Vždy zabraňte pádu sněhu na střechu výrobku!

Lamely střechy vždy ponechte v průběhu zimy otevřené! Na střeše výrobku se nesmí hromadit sníh.

Výrobek nelze nikdy nechat volně sestavený bez ukotvení.

Nikdy nešplhejte po konstrukci, nevěšte se nebo nestoupejte na střechu, abyste zabránili pádu nebo zranění.

Obecné pokyny a doporučení

Před stavbou výrobku se ujistěte na místě příslušným stavebním úřadě aktuálně platné předpisy a zda stavba výrobku není na Vašem místě nijak omezena. Obvykle není nutné pro tento typ výrobku žádné stavební povolení ani ohlášení.

Montáž si předem naplánujte a zkontrolujte, zda máte k dispozici veškeré díly uvedené v návodu k obsluze pro stavbu výrobku. Pokud některé části výrobku chybí, kontaktujte Vašeho dodavatele. V případě montáže nekompletního výrobku hrozí jeho trvalé poškození například vlivem počasí nebo nestability konstrukce.

Montáž výrobku provádějte pouze za příznivého počasí, a pokud není mokro a větrno! Výrobek se skládá z mnoha dílů, které jsou lehké - při větrném počasí tak může dojít k jejich ztrátě, poškození nebo i špatné manipulaci, montáž pak může být náročná a komplikovaná.

Všechny malé součásti umístěte do misky, krabice apod., aby nedošlo k jejich ztrátě.

Pečlivě utáhněte všechny matice na konstrukci a přezkontrolujte jejich utažení.

Přesvědčte se, že má konstrukce pravidelný tvar a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda jsou jednotlivé strany ve vodorovné/ kolmé rovině.

Montáž výrobku předpokládá technickou zdatnost, v případě, že si nejste jisti se stavbou přivolejte odborníka nebo odbornou pomoc.

Je možné, že v průběhu montáže bude nutné upravit nebo přidat některé otvory nebo upravit některé díly z důvodu například nerovnosti podkladové desky apod.

Montáž provádějte alespoň ve 2-3 lidech, pro montáž výrobku si rezervujte dostatek času, výrobce doporučuje minimálně celý den!

Před montáží položte jednotlivé díly na ochrannou podložku (např. papírová lepenka, stará deka apod.) aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.

Výběr lokality - místo pro stavbu

Při montáži dodržujte bezpečnost práce a pracujte s ochrannými pomůckami, jednotlivé díly a profily mohou mít ostré hrany.

Před stavbou výrobku je nutné důkladně zvážit a vybrat jeho umístění!

Z charakteru materiálového provedení velikosti a hmotnosti konstrukce je nutné zvolit vhodné opatření k umístění a upevnění výrobku! Je zvláště nutné dát důraz na vhodné umístění, tak aby byl dostatečně chráněn před povětrnostními vlivy!

Výrobek nesmí být stavěn na otevřených a větrných místech ani místech vystavených otevřenému větru, zvláště pak nárazům větru! Při takovém umístění může být výrobek nenávratně poškozen, ale také může dojít ke způsobení škod na majetku nebo zdraví!

Vyhňte se stavbě výrobku pod převislými stromy, větvemi a místům hrozícím pádům větví apod. Zpadané listí případně větve budou vyžadovat pravidelné čištění výrobku. Dalším rizikem je pád ulomené větve a následné poškození konstrukce výrobku. Menší stromy, keře nebo ploty poblíž výrobku naopak mohou působit příznivě jako větrolam.

Ideální lokalita je chráněné místo před větrem, například v zástavbě, která bude výrobek chránit před otevřeným prouděním větru a jeho nárazy!

Upevnění pergoly, podezdívka

Konstrukce výrobku musí být vždy pevně uchycena a ukotvena k betonové podezdívce, tak aby nedošlo k poškození výrobku!

Pozor! Tento výrobek není určen k přímé instalaci na travnatou plochu. Výrobek musí být vždy pevně ukotven k rovné a pevné ploše!

Výrobek vždy stavte jen ve vodorovné poloze!

Po montáži se vždy důkladně ujistěte, že je výrobek důkladně smontován a zároveň důkladně ukotven k podezdívce, tak aby nedošlo k jeho poškození, vytržení, převalení apod. povětrnostními vlivy!

Výrobek je nutné vždy ukotvit pomocí betonové podezdívky!

VAROVÁNÍ! Výrobek nesmí být nikdy postaven nebo ponechán bez ukotvení!

Doporučujeme stavbu nevytvářet předem. Podezdívku připravte až v okamžiku, kdy máte přesné rozměry půdorysu konstrukce výrobku. Výrobek důkladně ukotvěte k betonové podezdívce na několika místech!

Před vlastní instalací výrobku na betonovém/cementovém základu je nutné takovýto základ ponechat dostatečně vytvrdnout, aby nedošlo k jeho poškození.

Betonovou podezdívku je nutné připravit do nezámrazné hloubky, tak aby nedošlo při pohybu podloží k poškození výrobku!



Péče a údržba

Výrobek udržujte v čistotě a pravidelně jej udržujte! Šetrným a správným zacházením výrazně prodloužíte životnost tohoto výrobku!

Výrobek čistěte jen slabým mýdlovým roztokem a jemným čistým hadříkem nebo čistou houbou. Po čistění výrobek opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte špinavou houbu ani hadr, může dojít k poškození povrchu výrobku!

Pozor! Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla, benzín, prostředky na bázi alkoholu, abraziva apod.! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškrábání povrchu a trvalému znehodnocení povrchu a celého výrobku!

Pravidelně odstraňujte nánosy listí a nečistot!

V zimě pravidelně odstraňujte nánosy sněhu a výrobek pravidelně kontrolujte! Mokrá a těžký sníh může konstrukci výrobku nenávratně poškodit!

Pozor! V případě nánosu sněhu je nebezpečné do pergoly vstupovat!

Lamely střechy vždy ponechte v průběhu zimy otevřené! Na střeše výrobku se nesmí hromadit sníh.

Pravidelně kontrolujte tuhost výrobku, jednotlivá šroubová spojení, ukotvení základny a kolíků k podloží, by nedošlo jeho poškození vlivem povětrnostních podmínek.

Pohyblivé části a jejich mechanismy doporučujeme udržovat silikonovým olejem ve spreji. Při montáži doporučujeme používat silikonové podložky (těsnění).

Ochrana a pojištění pergoly

Pergola představuje stejně jako i jiné zahradní vybavení a stavby ve venkovním prostředí zvýšené riziko jeho poškození vlivem živelných nebo nečekaných událostí, jako jsou větší rychlosti větru (vichřice, apod.) přivalové deště, povodně a záplavy, sníh a sněhové bouře, krupobití apod. Tyto události, při kterých dojde k poškození domku, nejsou předmětem záruky a nelze jej reklamovat.

Doporučujeme tedy z důvodu ochrany tohoto majetku zahrnout pergolu jako stavební součást nebo součást pojištění nemovitosti. Konzultujte prosím tuto možnost s Vaším pojišťovacím poradcem nebo pojišťovnou, zajistíte tak ochranu tohoto majetku před nečekanými událostmi.

Nářadí a potřebné vybavení

Křížový a plochý šroubovák, klíče a sada nářadí, žebřík, metr, kladívko, gumová palička, elektrická vrtačka, pracovní rukavice.





Při práci dodržujte veškeré zásady bezpečnosti práce včetně bezpečnostních pokynů pro elektrické nářadí a místní předpisy!





Rozsah dodávky



Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

**VAROVÁNÍ! Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí!
Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!**

Seznam dílů

název	obrázek	počet
A1		2
A2		2
B1		1
B2		1
C1		2
F		3,0×3,0= 16x 3,5×3,5=19x 4,0×4,0=22x 3,5×5,0=28x
G		1
H1		3,0×3,0= 16x 3,5×3,5=19x 4,0×4,0=22x 3,5×5,0=28x
H2		3,0×3,0= 16x 3,5×3,5=19x 4,0×4,0=22x 3,5×5,0=28x
K		1

L1		4
L3		8
L4		16
L5		4
L9		1
M1	 M6*20	16
M2	 ST5.5*32	16
M3	 M8*25	32
M7		32
M8		4
M9		32 38 44 56
M10	 M5*8	32 38 44 56


M11	 ST4.2*16	96 114 132 168
M12	 φ8*16*M6	16 19 22 28
M13	 ST5.5*16	12
M14	 M8*75	16
M15	 φ8	16
M16	 φ10*50	16
N1		1
N2		1
N3		1
N4		1
N5	 φ6 & M6*16	5
N6	 M6 & φ6 & M6*45	1
N7	 M8 & φ8 & M8*50	1

Montáž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! Pečlivě dodržujte postup sestavování dle zobrazení!


Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Pozor, jedná se o objemný a těžký předmět, doporučujeme montáž a manipulaci provádět ve 2 osobách!

Montáž sloupů.




A1		2x						
A2		2x						
L1		4x	M1	 M6*20	16x	M2	 ST5.5*32	16x

Namontujte spojovací díl mezi čtyři příčníky a sloupy.




B1/B2/C1 x2 		4x	
L3 	8x	L4 	16x
M3 		M8*25	32x


Hlavní rámová konstrukce




Montáž levého/pravého rámu příčnicku



Postavte dvě sady rámu ve vhodné vzdálenosti a nainstalujte přední a zadní příčnice




Montáž lamel x16 nebo x19 nebo x22 nebo x28




F  16 / 19 22 / 28x			
H1  16/19 22/28x		H2  16 / 19 22 / 28x	
M9  32 / 38 44 / 56x		M10  M5*8 32 / 38 44 / 56x	M11  ST4.2*16 96 / 114 132 / 168x






Sejměte čepy a krycí lišty x12.



Nejprve umístíte dvě lamely na začátek a konec, jak je znázorněno na obrázku, dávejte pozor na směr lamely a umístíte je v pořadí, jak je znázorněno na obrázku.



Jak je znázorněno na obrázku, sestavte přední a zadní dvě lamely a tlačné tyče a poté nainstalujte všechny zbývající lamely.



1x


M12




16 / 19 / 22 / 28x

φ8*16*M6

Vraťte zpět odstraněné krycí lišty a nainstalujte rohové krytky





Nacvakněte záslepky na dírkky. Naneste voděodolné lepidlo na spoje dle obrázku




M7		32x
K		

Instalace motorové části.




N1  1x	N2  1x
N5  $\varnothing 6$ & M6*16	N6  M6 & $\varnothing 6$ & M6*45
N7  M8 & $\varnothing 8$ & M8*50	

Instalace motorové části.



N3



1x


N5




φ6 & M6*16

2x


Instalace motorové části.



Připojte LED



Nainstalujte zatěsňující krytky M8 proti vodě viz obrázek.



Naneste voděodolné lepidlo na
vnitřní část dílu

M8	
K	

Technické údaje

Model:	E8630
Rozměry	300×400×230 cm
	400×400×230 cm

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

ALU BIOKLIMATIKUS
PERGOLA
EL. LEMEZEKVEL + LED VILÁGÍTÁS

TYP: E8630

300×400×230 cm / 400×400×230 cm

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU



A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

Tartsa meg a használati útmutatót a későbbi használatához, és adja tovább minden más felhasználónak! FIGYELEM! A termék nem tartozik gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék vagy játékra szánt termék! Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelében! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak személyes egészségkárosodással, hanem vagyoni kárral vagy a termék károsodásával is járhat!

Biztonsági utasítások

Az ebben a kézikönyvben található utasításokat be kell tartani! Ezenkívül figyelmet kell fordítani a biztonságra

előírásokra és a törvényes biztonsági előírásokra! A használati utasítást a későbbi használathoz gondosan őrizze meg.

Az összeszereléshez használjon munkakesztyűt! Az összeszerelésnél és a profilokkal való munkavégzésnél viseljen védőlábbelit és védőszemüveget! Az egyes alkatrészek éles élékkel rendelkezhetnek, és fennáll a sérülés veszélye! Ezért mindig óvatosan és körültekintően dolgozzon!

Csak jó időjárási körülmények között szereljen össze, amikor nem szeles vagy nedves!

A fémprofilokkal és -szerkezetekkel ne érintse meg a felsővezetéseket.

Távolítsa el a használt műanyag csomagolást, és tartsa gyermekek elől elzárva!

A terméket sík és vízszintes felületen kell elhelyezni és rögzíteni.

Ne cipelje vagy emelje a terméket a telepítés során.

Ne támaszkodjon a termékre, és ne helyezzen rá súlyt a szerelés során!

Kerülje el, hogy gyermekek hozzáférjenek az összeszerelési területhez - tartsa a gyermekeket biztonságos távolságban!

Ne szerelje fel a terméket olyan nyílt területen, amely túlzott szélnek van kitéve.

Az összeszerelést nem végezhetik korlátozott fizikai, érzékszervi és/vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, vagy akik nem ismerkedtek meg kellőképpen a kezelési és összeszerelési útmutatóval.

Ne végezze az összeszerelést, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy más függőséget okozó szerek stb. hatása alatt áll. Ne próbálja meg összeszerelni a terméket, ha hajlamos a rohamra, szédülésre stb.

Ha létrát vagy más szerszámot használ a termék összeszereléséhez, mindig kövesse a gyártó biztonsági utasításait.

Ne használjon a termék belsejében hőventilátort, fűtőtestet, grillsütőt vagy más hőforrást!

Győződjön meg róla, hogy nincsenek elektromos vagy egyéb vezetékek a talajban, mielőtt megépíti a termék alapját!

Ez a termék kizárólag otthoni és hobbi használatra, nem kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra készült!

A telepítés során mindig viseljen védőszemüveget, és ne nézzen fel, amikor a feje fölött folyik a munka. A leeső kötőelemek megsebezhetik a szemét, vagy fulladásveszélyt jelenthetnek, ha a szájába esnek. Ha sérülés történik, azonnal kezelje azt, vagy állítsa el a vérzést. Súlyos esetben azonnal hívjon mentőt vagy keresse fel a legközelebbi egészségügyi intézményt. Mindig adja meg a szükséges elsősegélyt.

A terméket mindig szilárdan rögzíteni kell a talajhoz a mellékelt lábakkal!

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A termék lehorgonyzásakor mindig ellenőrizni és meggyőződni kell az altalaj merevségéről, és ehhez kell igazítani a lehorgonyzás módját. A puha, nedves altalaj különleges rögzítési beállításokat igényel.

A terméket csak sík felületre szabad elhelyezni és lehorgonyozni.

Tilos a termékszerkezetet a telepítés során bármilyen módon lógatni vagy támasztani.

Mindig akadályozza meg, hogy hó essen a termék tetejére!

Télen mindig hagyja nyitva a tető lamelláit! A termék tetején nem gyűlhet össze hó.

A terméket soha nem szabad lazán, rögzítés nélkül összeszerelve hagyni.

Soha ne másszon fel a szerkezetre, ne lógjon vagy másszon fel a tetőre a leesés vagy sérülés elkerülése érdekében.

Általános iránymutatások és ajánlások

A termék építése előtt ellenőrizze a helyszínen illetékes építési hatósággal, hogy a hatályos előírások érvényesek-e, és hogy a termék építését semmilyen módon nem korlátozzák-e az Ön helyszínén. Az ilyen típusú termékhez általában nincs szükség építési engedélyre vagy bejelentésre.

Tervezze meg előre a beépítést, és ellenőrizze, hogy a termék felépítéséhez a használati utasításban felsorolt összes alkatrész rendelkezésre áll-e. Ha a termék bármelyik alkatrésze hiányzik, forduljon a szállítójához. Ha hiányos terméket szerelnek össze, fennáll a termék maradandó károsodásának veszélye, például az időjárás vagy a szerkezet instabilitása miatt.

A terméket csak jó időjárás esetén szerelje össze, ha nem nedves vagy szeles az időjárás! A termék sok könnyű alkatrészből áll - szeles időben ezek elveszhetnek, megsérülhetnek vagy akár rosszul is kezelhetők, ami megnehezíti és bonyolulttá teszi az összeszerelést.

Az elvesztés elkerülése érdekében helyezzen minden apró alkatrészt tálcába, dobozba stb.

Óvatosan húzza meg az összes anyát a szerkezeten, és ellenőrizze újra a szorosságukat.

Győződjön meg arról, hogy a szerkezet szabályos alakú, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy minden oldala vízszintes/merőleges síkban van-e.

A termék összeszerelése technikai jártasságot igényel, ha bizonytalan a konstrukcióval kapcsolatban, hívjon szakembert vagy szakmai segítséget.

Előfordulhat, hogy az összeszerelés során módosítani vagy kiegészíteni kell néhány furatot, illetve kiigazítani egyes alkatrészeket, például az aljzat egyenetlenségei stb. miatt.

Az összeszerelést legalább 2-3 embernek kell elvégeznie, a termék összeszerelésére különítsen el elegendő időt, a gyártó legalább egy teljes napot javasol!

Összeszerelés előtt az egyes alkatrészeket helyezze védő alátétre (pl. papírkarton, régi takaró stb.) a karcolások és sérülések elkerülése érdekében.

Helyszín kiválasztása - az építkezés helye

Összeszereléskor tartsa be a munkavédelmi előírásokat és használjon védőfelszerelést; az egyes alkatrészek és profilok éles élekkel rendelkezhetnek.

Az építés előtt a termék elhelyezésének gondos mérlegelése és kiválasztása szükséges!

A szerkezet méretének és súlyának anyagkialakításának jellegéből adódóan ki kell választani a termék elhelyezésének és rögzítésének megfelelő intézkedéseit! Különösen nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő elhelyezésre, hogy kellően védve legyen az időjárás viszontagságaitól!

A terméket nem szabad nyílt, szeles vagy nyílt szélnek, különösen szellőkéseknek kitett helyen elhelyezni! Az ilyen elhelyezés helyrehozhatatlan károkat okozhat a termékben, valamint vagyoni vagy egészségkárosodást is okozhat!

Kerülje a termék elhelyezését lógó fák, ágak alá, valamint olyan helyekre, ahol fennáll a leeső ágak stb. veszélye. A lehullott levelek vagy ágak miatt a terméket rendszeresen tisztítani kell. További kockázatot jelent egy letört ág leesése és a termék szerkezetének későbbi károsodása. Másrészt a termék közelében lévő kisebb fák, bokrok vagy kerítések szélvédőként szolgálhatnak.

Az ideális helyszín egy szélvédett hely, például egy beépítésben, amely megvédi a terméket a nyílt széltől és annak szellőzéseitől!

Pergola megerősítés, padlóburkolat

A termékszerkezetet mindig szilárdan rögzíteni és lehorgonyozni kell a beton alapra, hogy a termék ne sérüljön!

Vigyázat! Ez a termék nem alkalmas közvetlen füvesített területre történő telepítésre. A terméket mindig szilárdan le kell rögzíteni egy vízszintes és szilárd felületre!

A terméket mindig csak vízszintes helyzetben helyezze el!

A telepítés után mindig győződjön meg arról, hogy a terméket alaposan összeszerelték és egyúttal alaposan lehorgonyozták a talapzathoz, hogy az időjárás ne károsítsa, ne szakítsa ki, ne gördítse fel stb. a terméket!

A terméket mindig betonlappal kell lehorgonyozni!

FIGYELMEZTETÉS! A terméket soha nem szabad felállítani vagy lehorgonyozás nélkül hagyni!

Javasoljuk, hogy az épületet ne építsék előre. Ne készítse el a talpazatot, amíg nem rendelkezik a termékszerkezet alaprajzának pontos méreteivel. A terméket több helyen alaposan rögzítse a beton alapzathoz!

A termék beton/cement alapra történő tényleges felszerelése előtt hagyni kell, hogy az alap kellően kikeményedjen, hogy megelőzze a sérüléseket.

A beton alapot megfelelő mélységig kell előkészíteni, hogy az alap elmozdulásakor a termék ne sérüljön meg!

Gondozás és karbantartás

Tartsa tisztán és rendszeresen karbantartja a terméket! A kíméletes és megfelelő kezelés jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát!

A terméket csak enyhe szappanoldattal és puha, tiszta ruhával vagy tiszta szivaccsal tisztítsa. Tisztítás után öblítse le a terméket tiszta vízzel. Ne használjon piszkos szivacsot vagy ruhát, a termék felülete megsérülhet!

Vigyázat! Soha ne használjon kémiai oldószereket, benzint, alkohol alapú szereket, súrolószereket stb. tartalmazó kémiai tisztítószereket! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, mert ez megkarcolhatja a felületet és tartósan roncsolhatja a felületet és az egész terméket!

Rendszeresen távolítsa el a lomb- és szennyeződéslerakódásokat!

Télen rendszeresen távolítsa el a hólerakódásokat, és rendszeresen ellenőrizze a terméket! A nedves és nehéz hó visszafordíthatatlanul károsíthatja a termék szerkezetét!

Vigyázat! Hófelhalmozódás esetén veszélyes a pergolába belépni!

Télen mindig hagyja nyitva a tető lamelláit! A termék tetején nem gyűlhet fel hó.

Rendszeresen ellenőrizze a termék merevségét, az egyes csavarkötéseket, az alap és a csapok aljathoz való rögzítését, hogy megelőzze az időjárási körülmények okozta károkat.

A mozgó alkatrészek és mechanizmusaik karbantartása szilikonolajos spray-vel ajánlott. Az összeszerelés során szilikon alátétek (tömítések) használatát javasoljuk.



A pergola védelme és védelme

A pergola, akárcsak más kerti berendezések és épületek a kültéri környezetben, fokozottan ki van téve a természeti vagy váratlan események, például a nagyobb szélsébség (szélviharok stb.), özvízszzerű esőzések, áradások, hó- és hóviharak, jégeső stb. okozta károk kockázatának. Ezekre a házban kárt okozó eseményekre a garancia nem terjed ki, és nem lehet őket reklamálni.

Ezért javasoljuk, hogy a pergolát építési elemként vagy az ingatlanbiztosítás részeként vegye fel a vagyonbiztosításába, hogy megvédje ezt a vagyontárgyat. Kérjük, konzultáljon biztosítási tanácsadójával vagy biztosítótársaságával annak érdekében, hogy ez az ingatlan védve legyen a váratlan eseményekkel szemben.

Szerszámok és szükséges felszerelések

Phillips és laposfejű csavarhúzó, csavarkulcsok és szerszámkészlet, létra, mérőszalag, kalapács, gumikalapács, elektromos fűrógép, munkakesztyű.






A munkavégzés során tartsa be az összes munkahelyi biztonsági előírást, beleértve az elektromos szerszámok biztonsági előírásait és a helyi rendeleteket!




Szállítási terület

Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.

FIGYELEM! A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen!
Fulladásveszély! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Az alkatrészek jegyzéke

Cím	Leírás	Kép	ks
A1	Oszlop		4
A3	középső oszlop		2
B1	gerenda (balra)		1
B2	gerenda (jobbra)		1
C1	első és hátsó gerenda I		2
C2	első és hátsó gerenda II		2
D1	központi gerenda sebességváltóval		2
D2	gerenda (középső)		1
E	léc		6×3=88 8×4=88 6×4=120 8×4=120
F	oszlopalap (alsó rész)		4
G	oszlop sapka (felső rész)		4
H	csatlakozó alátét (középső gerendák)		6
I	szemkontroll átvitel		4
J	kurbli vezérlés az átvitel		2
K1	süllyesztett fejű csavar M6×16	 M6x16	76
K2	kerek fejű csavar	 M6x16	42


K3	pad	 $\varnothing 6$	24
K4	csavar + anya	  M4x20+M4	4
K5	alátét	 $\varnothing 8$	24
K6	önfúró csavar	 ST4. 2x25	48
L	csavar, tipli, lapos alátét, fedél	 M8*75  $\varnothing 10*50$	24
M	üvegragasztó		2
N	műanyag dugó		6×3=176 8×3=176 6×4=240 8×4=240
O	fedőlap a középső oszlophoz		2
P	vízkivezetés		6
Q	középső oszlop alsó lapja		2
R	sarokmegerősítés		12
S	csavaros kupak		24

Összeszerelés

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK! Gondosan kövesse a kijelző szerinti összeszerelési eljárást!


Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Óvatosan szerelje össze, különösen, ha szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne sérüljön meg és ne csorbuljon a termék! Vigyázat, ez egy terjedelmes és nehéz tárgy, javasoljuk, hogy az összeszerelést és a kezelést 2 személy végezze!

Montázs sloupű.




A1		2x						
A2		2x						
L1		4x	M1	 M6*20	16x	M2	 ST5.5*32	16x

Szerelje be az összekötő elemet a négy kereszttartó és az oszlopok közé.




B1/B2/C1 x2 		4x	
L3 	8x	L4 	16x
M3 		M8*25	32x


Fő vázszerkezet




A bal/jobb kereszttartó keret felszerelése



Építsen fel két készlet keretet a megfelelő távolságra, és szerelje fel az első és a hátsó kereksztartókat




Lécek beszerelése x16 vagy x19 vagy x22 vagy x28




F  16 / 19 22 / 28x			
H1  16/19 22/28x		H2  16 / 19 22 / 28x	
M9  32 / 38 44 / 56x		M10  M5*8 32 / 38 44 / 56x	M11  ST4.2*16 96 / 114 132 / 168x






Távolítsa el a csapokat és a fedőcsikokat x12.



Először a képen látható módon helyezze el a két lécezt az elejére és a végére, ügyeljen a lécek irányára és helyezze el őket a képen látható sorrendben.



Szerelje össze az első és a hátsó két lécet és a tolórudakat az ábra szerint, majd szerelje fel az összes többi lécet.



1x


M12




16 / 19 / 22 / 28x

φ8*16*M6

Helyezze vissza az eltávolított fedőcsíkokat, és helyezze vissza a saroksapkákat





Pattintsa rá a dugókat a lyukakra. Vigyen fel vízálló ragasztót az illesztésekre az ábra szerint




M7		32x
K		

A motorrész beszerelése.




N1		1x	N2		1x
N5	 $\varnothing 6$ & M6*16		N6	  M6 & $\varnothing 6$ & M6*45	
			N7	  M8 & $\varnothing 8$ & M8*50	

A motorrész beszerelése.




N3		1x	N5		2x	φ6 & M6*16
----	---	----	----	---	----	------------


A motorrész beszerelése.



Csatlakoztassa a LED-et



Szerelje fel az M8 vízálló tömítősapkákat az ábra szerint.



Vigyen fel vízálló ragasztót az alkatrész belsejére

M8	
K	

Technikai adatok

Modell:	E8630
Méreték:	300×400×230 cm
	400×400×230 cm

ELÉRHETŐSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁS

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM, HULLADÉKKEZELÉS



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!