DVOJITÁ MARKÝZA/TERASOVÁ ZÁSTĚNA

VIOLETA


TYP: 1852

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

AVEN® BERG

CZ





PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!
Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Před použitím výrobku důkladně přečíst návod a uschovat jej pro pozdější použití!
- Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si s markýzou nehrály!
- Mohlo by dojít ke zranění, jako například přiskřípnutí prstů apod! Vždy mějte nad dětmi dohled!
- Na markýzu nikdy nezavěšujte žádné předměty ani se na ni nezavěšujte rukama!
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, nikdy neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Markýzu nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod. Mohlo by dojít ke vznícení nebo k jejímu poškození!
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné markýzu svinout. Poryv větru by mohl markýzu poškodit.
- Tyto markýzy jsou navrženy tak, aby sloužily výhradně jako ochrana proti slunečnímu svitu. markýzy nejsou v žádném případě určeny k použití za silného větru, deště, krupobití či sněžení. Nastanou-li výše uvedené povětrnostní podmínky, neprodleně zatáhněte roletu do zcela složené polohy.
- Ovládání rolety - rozvinování a svinování provádějte opatrně a s citem. Násilným použitím může dojít k mechanickému poškození roletového mechanismu. Na mechanické poškození výrobku se nevztahuje záruka.
- Vždy nutné se řídit pokyny tohoto návodu k použití! Kromě toho je třeba dbát na bezpečnostní předpisy a zákonné bezpečnostní normy!
- Při montáži používejte ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, pracovní rukavice a ochranné brýle - dioptrické brýle nejsou považovány za ochranu zraku) Vždy při montáži a práci s kovovými profily použijte ochranné rukavice, ochranou obuv a ochranné brýle. Kovové profily mohou mít ostré hrany a hrozí nebezpečí poranění!
- Montáž nesmí provádět osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi anebo osobami s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí nebo osoby, které se dostatečně neseznámili s návodem k obsluze a montáži.
- Montáž neprovádějte pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných návykových látek apod. Výrobek se nepokoušejte sestavit nebo montovat pokud máte sklony k záchvatům, závratím apod.
- Montáž provádějte vždy minimálně ve 2 osobách!
- Montáž provádějte pouze za příznivého počasí, kdy není větrno a mokro! Montáž nikdy neprovádějte za snížené viditelnosti, za větru, bouřky, deště a nepřízně počasí.
- Montáž provádějte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém osvětlení pracovní plochy!
- Zabraňte dětem, třetím osobám nebo domácím zvířatům v přístupu do oblasti montáže - hrozí nebezpečí zranění - vždy udržujte děti v bezpečné vzdálenosti!
- Nedotýkejte se hliníkovými profily a konstrukcí nadzemního elektrického vedení. V případě použití žebříku nebo elektrického nářadí vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a varování výrobců!

VAROVÁNÍ:
Markýza je určena pouze k ochraně proti slunečním paprskům a vytvoření stínu!

Není určena k ochraně před deštěm, zhoršeními povětrnostními podmínkami nebo sněhem!


Šetrným a ohleduplným zacházením výrazně prodloužíte životnost výrobku!

VAROVÁNÍ!
Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!


Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

Seznam dílů



x1



x2



x1




x12

(M8x75)



x12

(ϕ8)



x12


(ϕ10x50)


Před montáží markýzy si přichystejte následující nářadí (není součástí balení výrobku)

1. Svinovací metr
2. Imbusový klíč CR-V 5mm
3. Křížový šroubovák
4. Vrtačka


Montáž

Varování: Při montáži boční markýzy zajistěte přesné vyrovnání úrovní - vodorovnost hlavní části markýzy a záchytných sloupků tak, aby docházelo k rovnoměrnému - kolmému navíjení markýzy. V opačném případě může docházet k nežádoucí deformaci tkaniny uvnitř kazety.





SPRÁVNĚ



CHYBNĚ

VAROVÁNÍ!
Před montáží zkontrolujte a ověřtě druh a tuhost podkladu ke kterému budete markýzu připevňovat! Předpokládá se montáž na pevnou, nedrolivou betonovou podladu.

Pokud si nejste zcela jisti místem nebo postupem montáže, doporučujeme tento krok svěřit odborné firmě.


Vždy se důkladně ujistěte, že v místě montáže není elektrické ani jiné vedení, hrozí nebezpečí úrazu!

Je pravděpodobné, že pro typ vašeho podkladu bude nutné použití jiného kotvícího a spojovacího materiálu - popř. jiný typ šroubů a hmoždinek něž které jsou přiloženy v základním balení!


Věnujte prosím zvýšenou pozornost povrchům s vrstvou tepelné izolace, například polystyren nebo speciální vata!

O vhodném použití kotvícího materiálu se pro tento případ vždy nejdříve poraďte s odborníkem nebo specialistou!


Po montáži se vždy ujistěte, že je markýza pevně a stabilně ukotvena.



1. Do podkladu/ podlahy vyvrtejte 4 otvory dle nákresu základny hlavní části markýzy níže.





2. Otvory osaďte plastovými hmoždinkami.




3. Poté usaďte základnu markýzy na předvrtané otvory s hmoždinkami a ukotvěte markýzu k podkladu pomocí šroubů a podložek M8×75 viz obr. níže.

4. Do podkladu/ podlahy následně vyvrtejte 8 otvorů pro ukotvení záchytných sloupků viz obr. níže.






5. Otvory následně osaďte plastovými hmoždinkami viz obr. níže.




6. Poté ukotvěte záchytné sloupky k podkladu pomocí šroubů M8 × 75 mm a podložek.

ROZVINUTÍ



SVINUTÍ



*šipky naznačují pohyb jednotlivých částí markýzy při rozvíjení/ sviení.


Za účelem svinutí markýzy povytáhněte konkrétní roletu pomocí rukojetě na jejím okraji a lehce ji přizvedněte, čímž dojde ke svinutí tkaniny do kazety.

Možnost kotvení pomocí kotvící patky - volitelné příslušenství


POZOR! Není standardní součástí výbavy! Najdete v nabídce jako příslušenství markýzy.

Využijte možnost kotvení pomocí této patky. Získáte tak možnost snadného uskladnění celé rolety. Stačí jen jednoduše zasunout do kotvící patky. Markýzu tak snadno použijete jen kdy je zapotřebí a nebude tak zabírat cenné místo. Zároveň tímto prodloužíte celkovou životnost. V případě nepřízně počasí ji vysunete z patky a uskladníte na bezpečném místě.


VAROVÁNÍ! Vždy se přesvědčte, že je celá kazeta správně a pevně uchycena (zajištěna pojistným šroubem) a nehrozí tak riziko pádu a způsobení zranění! Děti si s výrobkem nesmí hrát, vždy mějte děti pod dohledem.




Ukotvení patky k podkladu pomocí šroubů a hmoždinek




Přišroubovaná kotvící patka k podkladu




Nákres markýzy




Vsunutí základny markýzy do kotvící patky



Upevnění markýzy pomocí šroubu



Markýza upevněná pomocí kotvící patky



Péče, údržba a ošetřování výrobku

Šetrným, ohleduplným a správným použitím výrazně prodloužíte životnost výrobku! Markýza nepotřebuje žádnou zvláštní a náročnou údržbu. V průběhu používání bude docházet k usazování prachu a nečistot na konstrukci markýzy což vyžaduje pravidelnou údržbu a čistění pro zachování perfektního vzhledu výrobku.

Konstrukci otřete vlhkým a jemným hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva. Mohlo by tak dojít k poškození povrchu konstrukce. Ve většině případů není nutné aplikovat mazivo na pohyblivé části.

Markýza není určena jako ochrana před vodou. Pokud se nečekaně dostane na látku zástěny voda, je nutné ji neprodleně odstranit, aby nedošlo k poškození zástěny.

V případě, že zástěnu nepoužíváte, nebo v případě nepřízně počasí vždy markýzu srolujte do ochranného zásobníku. Poryv větru by mohl poškodit konstrukci zástěny.

Zástěnu nikdy nenechávejte venku nezabezpečenou před povětrnostními vlivy apod.! V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.

V případě že markýzu nepoužíváte delší časové období nebo mimo sezónu (na zimu) doporučujeme markýzu demontovat a uskladnit v suché, zabezpečené a větrané mísnosti mimo dosahu dětí. Při uskladnění dbejte, aby nedošlo k pádům a poškození výrobku. Před uskladněním je nutné markýzu očistit a důkladně nechat oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu. V případě, že použijete (zabalíte) zástěnu do neprodyšné plachty může dojít ke kondenzaci vhlkosti, vzniku koroze nebo plísní.

Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

DUPLÓS NAPELLENZŐ/TERA KÉPERNYŐ

VIOLETA


TYP: 1852

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN® BERG

HU



A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!
Tartsa meg a használati útmutatót a későbbi használathoz, és adja tovább minden más felhasználónak! FIGYELEM! A termék nem tartozik gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék vagy játékra szánt termék! Ne helyezze a terméket hőforrások vagy nyílt láng közelében! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak személyes egészségkárosodással, hanem vagyoni kárral vagy a termék károsodásával is járhat!

Biztonsági utasítások

FIGYELEM:

- Kizárólag kültéren használható!
- A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és tárolja későbbi használatra!
- A termék nem játék gyermekeknek! Ezért gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a napellenzővel!
- Sérülések, mint például becsípett ujjak stb. előfordulhatnak! Mindig felügyelje a gyermekeket!
- Soha ne akasszon tárgyakat a napellenzőre, és ne használja a kezét!
- A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- Soha ne helyezze a napellenzőt tűz, hősugárzók, szikrázó szikrák stb. közelébe. Kigyulladhat vagy megsérülhet!
- Szeles időjárás esetén vagy vihar előtt a napellenzőt fel kell tekerni. Egy széllökés megrongálhatja a napellenzőt.
- Ezeket a napellenzőket kizárólag a napfény elleni védelemre tervezték. Ha a fenti időjárási körülmények bekövetkeznek, azonnal húzza a napellenzőt teljesen behúzott helyzetbe.
- A redőnyt - óvatosan és érzékenyen - kezelje - tekerje le és tekerje fel. Az erőteljes használat mechanikai sérülést okozhat a redőnymechanizmusban. A termék mechanikai sérülésére a garancia nem terjed ki.
- Mindig kövesse a jelen használati útmutatóban foglalt utasításokat! Ezen kívül be kell tartani a biztonsági előírásokat és a törvényes biztonsági normákat!
- Használjon munkavédelmi felszerelést (munkaruha, csúszásmentes talpú munkacipő, munkakesztyű és védőszemüveg - a dioptriás szemüveg nem minősül szemvédelemnek) A fémprofilok összeszerelésekor és a velük való munkavégzéskor mindig használjon védőkesztyűt, védőcipőt és védőszemüveget. A fémprofilok éles élekkel rendelkezhetnek, és fennáll a sérülés veszélye!
- A szerelést nem végezhetik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, vagy akik nem ismerkedtek meg kellőképpen a kezelési és szerelési útmutatóval.
- Ne végezze az összeszerelést, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy más függőséget okozó szerek stb. hatása alatt áll. Ne próbálja meg összeszerelni vagy telepíteni a terméket, ha hajlamos görcsrohamokra, szédülésre stb.
- Mindig legalább 2 fővel szerelje össze!
- Csak jó időben szerelje össze, amikor nem szeles vagy nedves az idő! Soha ne szerelje össze rossz látási viszonyok között, szélben, viharban, esőben vagy rossz időben.
- Csak nappali fényben vagy a munkaterület nagyon jó megvilágításával szereljen!
- Kerülje el, hogy gyermekek, harmadik személyek vagy háziállatok a szerelési területre jussanak - sérülésveszély - a gyermekeket mindig tartsa biztonságos távolságban!
- Alumíniumprofilokkal és -szerkezetekkel ne érintse a felsővezetékeket. Létrák és elektromos szerszámok használatakor mindig tartsa be a gyártók biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit!

FIGYELEM:

- A napellenző csak a napsugarak elleni védelemre és árnyékolásra szolgál!
- Nem az eső, a romló időjárási viszonyok vagy a hó elleni védelemre szolgál!
- A kíméletes és körültekintő bánásmóddal nagymértékben meghosszabbíthatja a termék élettartamát!


FIGYELMEZTETÉS!

- A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen! Fuldoklás veszélye áll fenn! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!


Szállítási terület

Kérjük, az első használatba vétel előtt ellenőrizze a szállítmány tartalmát a teljesség és az esetleges látható sérülések szempontjából. Ellenőrizze az alkatrészjegyzéket az összeszerelési útmutatóban található alkatrészjegyzékkel. Ha a termék nem teljes, vagy bármelyik alkatrész sérült, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először szerelje össze, és csak ezután kezdheti el használni.

Alkatrészek listája



x1



x2



x1




x12

(M8x75)



x12

(ϕ8)



x12


(ϕ10x50)


A napellenző felszerelése előtt kérjük, készítse elő a következő szerszámokat (a termékcsomag nem tartalmazza)

1. krimpelő mérőműszer
2. CR-V 5 mm-es imbuszkulcs
3. Phillips csavarhúzó
4. Fúrógép


Összeszerelés

FIGYELMEZTETÉS: Az oldalsó napellenző felszerelésekor ügyeljen a pontos vízszintes beállításra - a napellenző fő részének és a rögzítő oszlopoknak a vízszintességére, hogy a napellenző egyenletesen - merőlegesen - legyen feltekerve. Ellenkező esetben a szövet nem kívánt deformálódása következhet be a kazettán belül.





HELYES



HIBA

FIGYELEM!
A felszerelés előtt ellenőrizze és győződjön meg annak az aljzatnak a típusáról és merevségéről, amelyre a napellenzőt rögzíteni fogja! Feltételezzük, hogy a napellenzőt szilárd, nem morzsolódó betonaljzatra szerelik fel.

Ha nem teljesen biztos a helyét vagy a szerelési eljárást illetően, javasoljuk, hogy ezt a lépést bízza szakemberre.


Mindig győződjön meg arról, hogy a szerelési területen nincsenek elektromos vagy egyéb vezetékek, mert fennáll a sérülésveszély!

Valószínű, hogy az Ön aljzatának típusához eltérő rögzítő- és rögzítőanyagokra lesz szükség - vagy más típusú csavarokra és dübelekre, mint amilyenek az alapcsomagban szerepelnek!


Kérjük, fordítson különös figyelmet a hőszigetelő réteggel, például polisztirolnal vagy speciális gyapjúval ellátott felületekre!

Ebben az esetben mindig előbb konzultáljon szakértővel vagy szakemberrel a horgonyzóanyag megfelelő használatáról!


A felszerelés után mindig győződjön meg arról, hogy a napellenző szilárdan és stabilan lehorgonyzott.



1. Fúrjon 4 lyukat az aljzatba/padlóba az alábbi, a napellenző fő részének alaprajzán látható módon.





2. Rögzítse a lyukakat műanyag dübelekkel.




3. Ezután illessze a napellenző alapját az előfúrt lyukakba dübelekkel, és rögzítse a napellenzőt az aljzathoz M8×75 csavarokkal és alátétekkel, lásd az alábbi képet.

4. Ezután fúrjon 8 lyukat az aljzatba/padlóba a tartóoszlopok rögzítéséhez, lásd az alábbi ábrát.






5. Ezután rögzítse a lyukakat műanyag dübelekkel, lásd az alábbi képet.




6. Ezután rögzítse a tartóoszlopokat az aljzathoz M8 × 75 mm-es csavarokkal és alátétekkel.

KIBONTAKOZÓ



KICSOMAGOLÁS



*a nyilak a napellenző egyes részeinek mozgását jelzik, amikor a napellenzőt kibontják/felhajtják.


A napellenző feltekeréséhez emelje fel az adott redőnyt a napellenző szélén lévő fogantyú segítségével, és kissé megemelve tekerje be a szövetet a kazettába.

Rögzítési lehetőség horgonylábbal - opcionális tartozék


FIGYELEM! Nem alapfelszereltség! Az ajánlatban a napellenző tartozékaként található.

Használja ki a rögzítés lehetőségét ezzel a lábbal. Lehetőséget kap az egész redőny könnyű tárolására. Egyszerűen csak csúsztassa be a rögzítő lábat. Így a napellenzőt csak akkor használhatja, amikor szükség van rá, és nem foglal értékes helyet. Ugyanakkor ez meghosszabbítja a napellenző teljes élettartamát. Rossz időjárás esetén kicsúsztathatja a lábból, és biztonságos helyen tárolhatja.


FIGYELMEZTETÉS! Mindig győződjön meg arról, hogy a teljes kazetta megfelelően és szilárdan van rögzítve (rögzítőcsavarral rögzítve), hogy ne álljon fenn a leesés és a sérülés veszélye! Gyermekek nem játszhatnak a termékkel, a gyermekeket mindig tartsa felügyelet alatt.




A lábazat rögzítése az aljzathoz csavarokkal és dübelekkel




Csavarozott rögzítő láb az aljzathoz




A napellenző rajza




A napellenző alapjának behelyezése a rögzítő lábba



A napellenző rögzítése csavarral



Horgonylábbal rögzített napellenző



A termék ápolása, karbantartása és kezelése

Ha takarékosan, körültekintően és helyesen használja, jelentősen meghosszabbítja a termék élettartamát! A napellenző nem igényel különleges és igényes karbantartást. A használat során por és szennyeződés rakódik le a napellenző szerkezetén, amely rendszeres karbantartást és tisztítást igényel a termék tökéletes megjelenésének megőrzése érdekében.

A szerkezetet nedves és puha ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket. Ez károsíthatja a szerkezet felületét. A legtöbb esetben nem szükséges kenőanyagot alkalmazni a mozgó alkatrészekre.

A napellenző nem a víz elleni védelemre szolgál. Ha váratlanul víz kerül a napellenző szövetére, azt azonnal el kell távolítani a napellenző károsodásának megelőzése érdekében.

A napellenzőt használaton kívül vagy kedvezőtlen időjárás esetén mindig tekerje be egy védőtálcába. Egy széllökés károsíthatja a napellenző szerkezetét.

A napellenzőt soha ne hagyja kint az időjárás stb. által nem biztosított helyen! Sérülés, a felület vagy a fedőfesték kopása stb. esetén a korrózió megelőzése érdekében a sérült részeket új, megfelelő bevonattal javítsa ki.

Ha hosszabb ideig nem használja a napellenzőt, vagy szezonon kívül (télen), javasoljuk, hogy szerelje le a napellenzőt, és tárolja száraz, biztonságos és szellőző helyiségben, gyermekek számára elérhetetlen helyen. A tárolás során ügyeljen arra, hogy elkerülje a leesést és a termék sérülését. A napellenzőt tárolás előtt alaposan meg kell tisztítani és hagyni kell megszáradni, és csak száraz állapotban szabad tárolni. Ha a napellenzőt vízhatlan ponyvába burkolja (becsomagolja), nedvességkondenzáció, korrózió vagy penészesedés léphet fel.

Az anyag vagy a szerkezet színtartóságának a napfény hatására bekövetkező változásai normális tulajdonságok és elhasználódás, és nem adnak okot reklamációra!

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés




A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.


AVEN®
BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 

dva, 

tři... 

Hotovo!